



Porta Blindata
TR 432 - TR 450
La sicurezza con il vostro Stile




PORTE
PRONTA CONSEGNA

TORTEROLO & RE
PORTE BLINDATE

TR 432 Serie SILVER



Porta blindata **serie SILVER**

ns. mod. **TR432** ad un'anta

misure standard luce netta telaio
cm. 209 x 79,5-84,5-89,5

struttura monolamiera realizzata
in lamiera elettrozincata

telaio grigio antracite

bordi ferma pannello esterno
pastificati colore inox satinato

falsotelaio zincato

rivestita internamente
con pannello nobilitato bianco

rivestita esternamente
con pannello nobilitato tanganica

serratura predisposta per cilindro a
Profilo Europeo (K2 corto incluso)

kit maniglia finitura brunita o argento

soglia mobile para freddo

limitatore di apertura

spioncino panoramico

TABELLA CERTIFICAZIONI

Antieffrazione Classe 3 norma EN 1627

Abbattimento Acustico Rw 30 dB

Valore di Trasmittanza Termica:

TR 432 R U = 2,6 W/m²K

TR 432 I U = 1,8 W/m²K



Pannello bianco
maniglia argento



Pannello tanganica
maniglia brunita



Rostro fisso di sicurezza



Limitatore di

Porta blindata serie CHROME

ns. mod. **TR450** ad un'anta

misure standard luce netta telaio
cm. 209 x 79,5-84,5-89,5

struttura bilamiera realizzata in lamiera
elettrozincata

telaio grigio antracite

bordi ferma pannello esterno pastificati
colore inox satinato

falsotelaio zincato

rivestita internamente
con pannello nobilitato bianco

rivestita esternamente
con pannello nobilitato tanganica

serratura predisposta per cilindro a
Profilo Europeo (K2 corto incluso)

kit maniglia finitura brunita o argento

soglia mobile para freddo

limitatore di apertura

spioncino panoramico

TABELLA CERTIFICAZIONI


Antieffrazione Classe **3** norma EN 1627

Abbattimento Acustico Ru da **33** a **38** dB

Valore di Trasmissione Termica $U_d =$ da **1,4** a **1,3** W/m²K



li apertura




Soglia mobile parafreddo



Registro millimetrico



Cilindro K2 I+5 chiavi



TORTEROLO & RE
PORTE BLINDATE



Fracchia S.r.l.

Produzione e Show Room: Loc. Rio Basco, 18 A • 17044 - Stella San giovanni (SV)
Tel. 019.703101 • Fax 019.703053

www.fracchiasrl.it • info@fracchiasrl.it